



Clôtures & Portails du Douaisis

+
Clôture COMPOSITE
Lame décorative VERDI

CLÔTURES

Des clôtures qui sécurisent
et ambiancent votre jardin.

SOMMAIRE

| | |
|-------------------------------------|----|
| Pourquoi nous choisir ? | 4 |
| 7 prestations qui facilitent la vie | 6 |
| Clôtures aluminium | 8 |
| Clôtures composite | 20 |
| Clôtures barreaudées | 26 |
| Clôtures barreaudées ornementales | 30 |
| Clôtures bois | 34 |
| Clôtures gabion | 38 |
| Clôtures béton | 40 |
| Clôtures grillage rigide | 44 |
| Brise-vues | 48 |
| Décors laser | 50 |
| Coloris lames composite | 54 |

Inspirations de totems et de portillons
11, 19, 25, 29, 33, 37 et 47






MA CLÔTURE,

bien plus qu'une ambiance !


1. Délimitez votre jardin en toute beauté
2. Sécurisez les accès à votre propriété
3. Choisissez votre degré d'intimité
4. Investissez sur la durabilité de nos produits
5. Peu d'entretien, profitez de vos journées
6. Une devanture qui réceptionne vos colis

SOYEZ LE CRÉATEUR DE VOTRE FAÇADE,


en associant l'ouvrant et le pratique à votre clôture



Harmonisez votre clôture avec un portillon d'esthétisme similaire ou bien caractérisez votre ambiance avec d'autres modèles disponibles au catalogue.



Sécurisez et contrôlez vos accès, en installant un portail pivotant, coulissant ou autoportant. Choisissez parmi nos divers modèles classiques, contemporains, design ou personnalisés.



Accessoirisez votre clôture et facilitez votre vie, grâce au totem avec boîtes aux lettres, boîtes à colis, interphones et visiophones.



POURQUOI

nous choisir ?

PLUS DE 30 ANS D'EXPERTISE FAMILIALE

Depuis plus de 30 ans, notre marque vous apporte le côté pratique dans votre quotidien, sécurise vos espaces tout en donnant du style à votre jardin.

Notre principal objectif est de vous guider dans la création de votre univers extérieur chaleureux et à votre image.

MULTIPLES STYLES DISPONIBLES

Vous bénéficiez d'une centaine de références produits dont certains sont stockés sur plus de 15 000 m².

Pour vous séduire, nos agenceurs et ingénieurs innovent toute l'année pour créer de nouvelles collections.



UNE INSTALLATION GARANTIE 10 ANS ET BIEN PLUS

Notre marque vous propose une garantie décennale sur l'installation de votre nouveau projet extérieur : la livraison des marchandises, l'installation par nos équipes expertes jusqu'à la mise en service. La réception des travaux enclenche notre garantie 10 ans.

Nos équipes commerciales sont à votre écoute en cas de sinistres liés aux intempéries. Elles réalisent l'étude des dégâts ainsi que l'établissement du devis pour votre compagnie d'assurance.

RÉGLER EN 12 FOIS SANS FRAIS

S'offrir un projet extérieur, c'est aussi bien profiter de son jardin sur le long terme. Alors, optez pour notre solution de paiement en 12 fois sans frais et transformez votre projet en petites mensualités, grâce à notre partenaire SOFINCO.



INSTALLATEURS QUALIFIÉS DE CHEZ NOUS

La pose de clôtures ou de portails est un métier qui requiert une expertise des techniques d'installation, tout en prenant en considération des facteurs extérieurs tels que la nature des sols, des intempéries...

Nos agences forment chaque poseur en terme de compétences, d'habilitations et de connaissances techniques sur l'ensemble de nos produits, donc pas de mauvaises surprises !

UN SERVICE APRÈS-VENTE

Notre service SAV vous guide dans la prise en charge et le suivi de la prestation réalisée dans le cadre de votre garantie.

Nos collaborateurs, techniciens experts, réalisent des diagnostics et apportent des solutions pérennes. Ils vous conseillent sur l'utilisation et l'entretien des produits.


AGENCEURS D'EXTÉRIEUR

Nos équipes commerciales sont à votre disposition, en agence ou à votre domicile pour vous offrir une étude technique personnalisée adaptée à votre budget.

Besoin de conseils, de découvrir votre style ou de toucher la qualité de nos produits, venez explorer nos showrooms et profitez gratuitement de suggestions d'experts.

VOTRE PROJET CLÉ EN MAIN

Pas de surprise, tout est inclus avec la pose ! De l'étude de votre projet à l'installation, nos équipes sont à votre disposition pour vous accompagner et vous apporter satisfaction.



AIDONS L'ENVIRONNEMENT

La plupart de nos produits sont issus de matériaux robustes et recyclés, tels que l'acier, l'aluminium, le composite...

Les étapes de thermolaquage sont respectueuses de l'environnement : le traitement à zéro rejet, le recyclage des poudres, le recyclage des emballages et des conditionnements, des structures de transport consignées ainsi que la gestion de la logistique par géolocalisation.

L'ensemble des déchets disposent d'une traçabilité, dont certains s'orientent vers une seconde vie.



UNE QUALITÉ DURABLE

Notre marque s'est inscrite dans l'élaboration de produits qualitatifs mais surtout durables. Certains produits de la collection suivent les tendances grâce aux nouveaux accessoires décoratifs.

FACILITEZ VOTRE QUOTIDIEN

Disposez de prestations qui vous faciliteront la vie, telles que la dépose de clôtures, l'arrachage de haies, l'évacuation des gravats, l'installation de visiophonies et de boîtes à colis. En effet, nous sommes là pour vous offrir une solution complète. Chaque aspect de votre projet est pris en charge, vous assurant un service fiable et professionnel à chaque étape.

Notre entreprise familiale est votre partenaire de confiance pour tous vos besoins d'aménagement extérieur et plus encore.



7 PRESTATIONS

qui facilitent la vie

- 1. Dépose de clôtures, de portails ou de murets existants**
Nos agences vous offrent « un service de dépose » comprenant la gestion des déchets traités selon les différentes filières. Nos équipes effectuent le déblayage et le nettoyage de votre terrain, puis procèdent à la préparation de l'installation de votre nouveau projet.
- 2. Arrachage de haies et dessouchage**
Cette prestation vous libère de vos espaces verts afin de laisser la place à votre nouveau projet. L'abattage de haie se fait par arasement ou arrachage. Les végétaux sont broyés puis évacués et traités selon les diverses filières.
- 3. Arasement et rognage de jardin**
Vous souhaitez préparer votre façade ou jardin pour lui apporter un nouveau look. La prestation d'arasement met votre terrain à niveaux et le rognage vous débarrasse des arbres qui vous gênent.
- 4. Évacuation des gravats**
Si vous le souhaitez, nos agences réalisent l'évacuation de vos gravats issus de l'aménagement de votre nouvel extérieur. Notre gestion des déchets s'inscrit dans une démarche développement durable et dans le respect des filières de traitement.





- 5. Installation d'interphones et de visiophones**
En tant qu'expert en installation d'interphones et de visiophones, nous offrons des solutions sur mesure pour sécuriser votre propriété et améliorer votre confort. Depuis votre clôture, contrôlez l'accès à votre domicile ou communiquez avec les visiteurs à distance.
- 6. Réparation et remplacement**
Nous vous recommandons d'assurer votre clôture. En cas de dommages causés par des intempéries, nous vous réalisons un devis gratuit de remplacement ou de réparation afin que vous puissiez effectuer une demande de prise en charge auprès de votre compagnie d'assurance.
- 7. Recevez vos colis directement à domicile**
Réceptionnez à distance vos colis en toute sécurité et assurez-vous une tranquillité d'esprit totale lors de chaque livraison. Grâce à nos solutions, vos colis sont protégés contre le vol et les intempéries dès leur arrivée. Nos systèmes garantissent une réception sécurisée et fiable.

CLÔTURE ALUMINIUM ALVA

Hauteurs de pose :

Jusqu'à 2 m.
Hauteurs supérieures possibles
sur demande.

Longueur de la clôture :

1850 mm

Configurations de pose :

Pose sur terrain, muret
ou terrasse

Configurations d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade
Séparation de terrasse
Claustra

Options décoratives :

Lames pleines
Lames persiennes
Lames ajourées
Lames décoratives horizontales
Lames décoratives verticales

Soubassement possible :

Plaque béton droite 0m20

Coloris - structuré :

- Noir 9005
- Gris anthracite 7016
- Gris quartz 7039
- Teck structuré



Lames aluminium persiennes

10 ANS
GARANTIE
FOURNITURE
& POSE







+
Lames aluminium pleines
Lames décoratives ABSTRAIT



+
Lames aluminium pleines
Lame décorative ÉCORCE


Configuration de pose



Pose en terrain



Pose sur muret



Pose en terrasse



Claustra

Niveau d'occultation


Dimensions lame aluminium : H 0m15 - L 1m80 - Ep 2,1 cm

Dimensions lame persienne aluminium : H 0m15 - L 1m80 - Ép 2,1 cm

Dimensions poteau aluminium : L 80 mm - P 80mm




Occultation totale



Occultation persienne



Occultation partielle



Occultation ajourée

Configuration des lames décoratives ALVA

Dimensions lame décorative aluminium : H 0m27 - Ep 2 mm

Coloris : gris anthracite 7016, gris quartz 7039 et noir 9005



Inspirations de lame décorative horizontale et/ou verticale

Choix du soubassement



Plaque béton droite
H 0m20



Lame aluminium
H 0m24

Proposition de modèles de portillons aluminium



Dublin



Infini



Persienne



Aigle



Pivoine

Totems avec boîte aux lettres



Totems standards ou personnalisés



Kit d'encastrement
pour boîte aux lettres



Colis classic



Colis connect



GARANTIE
POSE
10 ANS



PROJET
SUR MESURE



SAV



FABRIQUÉ EN
FRANCE



sofinco
PAIEMENT 12X
SANS FRAIS*

*Voir Conditions Générales de Vente en magasin.

CLÔTURE ALUMINIUM ÉLÉGONNE

Hauteurs de pose :

Jusqu'à 2 m.
Hauteurs supérieures possibles
sur demande.

Longueur de la clôture :

2500 mm

Configurations de pose :

Pose sur terrain, muret
ou terrasse

Configurations d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade
Séparation de terrasse
Claustra

Options décoratives :

Lames pleines de 150 mm
Lames pleines ajourées de 80
ou 150 mm
Lames décoratives horizontales
Lames décoratives verticales
Tôles décoratives personnalisées

Soubassement possible :

Plaque béton droite 0m25/0m50

Coloris - fine texture :

- Noir 9005
- Gris anthracite 7016
- Gris quartz 7039
- + 400 coloris sur demande



10 ANS
GARANTIE
FOURNITURE
& POSE





+
Lames aluminium ajourées



+
Lames aluminium ajourées
Lames décoratives ARBRE



+
Configuration personnalisée

+ DÉCO
Intégration esthétique
de votre compteur
dans la clôture.



+
Lames aluminium pleines
Lames décoratives PIVOINE

+ ÉCO
Nécessite moins
de poteaux qu'une
clôture aluminium
classique.



CLÔTURE ALUMINIUM MANHATTAN

Hauteurs de pose :

Jusqu'à 2 m.
Hauteurs supérieures possibles
sur demande.

Longueur de la clôture :

Longueur sur-mesure,
jusque 2m50 mm

Configurations de pose :

Pose sur terrain ou sur muret

Configurations d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Options décoratives :

Lames pleines ajourées de
différentes tailles (40, 60, 80 et
100 mm)

Coloris - fine texture :

- Noir 9005
 - Gris anthracite 7016
 - Gris quartz 7039
- + 400 coloris sur demande



+ DÉCO

Profitez d'une clôture
originale multi-lames.

10 ANS
GARANTIE
FOURNITURE
& POSE





+ PRODUIT
Clôture fabriquée
à Douai

CLÔTURE ALUMINIUM UNICIA

Hauteurs de pose :

Jusqu'à 2 m.
Hauteurs supérieures possibles
sur demande.

Longueur de la clôture :

Longueur sur-mesure,
jusque 2m50

Configurations de pose :

Pose sur terrain, muret
ou terrasse

Configurations d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade
Séparation de terrasse
Claustra

Options décoratives :

Lames ou tôles pleines
Lames pleines ajourées
Lames décoratives
Tôles décoratives personnalisées

Soubassement possible :

Plaque béton droite 0m25/0m50

Coloris - fine texture :

- Noir 9005
- Gris anthracite 7016
- Gris quartz 7039
- + 400 coloris sur demande



+ DÉCO

Composez votre
clôture à votre
image

10 ANS
GARANTIE
FOURNITURE
& POSE




Configuration de pose



Pose en terrain



Pose sur muret



Pose en terrasse



Clastra

Niveau d'occultation pour UNICIA


Dimensions lame aluminium : H 0m15 - L 1m80 - Ep 2,1 cm

Dimensions lame persienne aluminium : H 0m15 - L 1m80 - Ép 2,1 cm

Dimensions poteau aluminium : L 80 mm - P 80mm



Occultation partielle



Occultation ajourée

Configuration des lames décoratives pour UNICIA

Dimensions lame décorative aluminium : H 0m27 - Ep 2 mm

Coloris : gris anthracite 7016, gris quartz 7039, noir 9005, + de 400 coloris au choix sur demande



Inspirations de lame décorative horizontale et/ou verticale

Choix du soubassement



Plaque béton droite
H 0m25 ou 0m50



Lame aluminium
H 0m24

Proposition de modèles de portillons aluminium



Dublin



Infini



Persienne



Parallèle




Serpent



Pivoine

Totems avec boîte aux lettres



Totems standards ou personnalisés



Kit d'encastrement
pour boîte aux lettres

Boîtes à colis sécurisées



Colis classic



Colis connect



GARANTIE
POSE
10 ANS



PROJET
SUR MESURE



SAV



FABRIQUÉ EN
FRANCE



sofinco
PAIEMENT 12X
SANS FRAIS*

*Voir Conditions Générales de Vente en magasin.

CLÔTURE COMPOSITE

Hauteurs de pose :

Jusqu'à 2 m.
Hauteurs supérieures possibles sur demande.

Longueur de la clôture :

1850 mm

Configurations de pose :

Pose sur terrain, muret ou terrasse

Configurations d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade
Séparation de terrasse
Clastra

Options décoratives :

Lames pleines
Lames pleines ajourées
Lames persiennes
Lames décoratives horizontales
Lames décoratives verticales

Coloris lame composite :

Choix selon modèle de lame

- Gris anthracite
- Gris quartz
- Graphite
- Teck

Soubassement :

Plaque béton droite 0m20

Coloris poteau :

- Noir 9005
- Gris anthracite 7016
- Gris quartz 7039
- Teck structuré

+

Lames composite pleines
gris anthracite
Lames décoratives ABSTRACT

+ POSE

Nous réalisons
la maçonnerie
de murets

10 ANS
GARANTIE
FOURNITURE
& POSE





+

Lames composite pleines
Coloris gris quartz


+ DÉCO

Lames décoratives
VERDI



+
Lames composite pleines
Coloris gris anthracite
Lames décoratives VERDI

+ DÉCO
Embellissez votre jardin
par la décoration
laser verticale




+ PRODUIT
Composite co-extrudé.
Durable, Résistant
esthétique, moins
d'entretien

+
Lames composite pleines,
Coloris teck



+ PRODUIT
Composite co-extrudé.
Durable, Résistant
esthétique, moins
d'entretien

+
Lames composite pleines
Coloris graphite



+
Lames composite ajouré



Lames composite persiennes teck
Pose persienne en haut
et occultée en bas

+ PRODUIT

Composite co-extrudé.
Durable, Résistant
esthétique, moins
d'entretien


Configuration de pose




Pose en terrain



Pose sur muret



Pose en terrasse



Claustra

Niveau d'occultation


Dimensions lame composite: H 0m15 - L 1m80 - Ep 2,1 cm
 Dimensions lame composite ajourée : H 0m15 - L 1m80 - Ép 2,1 cm
 Dimensions lame composite persienne : H 0m15 - L 1m80 - 2p 2,1 cm
 Dimensions poteau aluminium : L 80 mm - P 80mm




Occultation totale



Occultation partielle



Occultation ajourée



Occultation ajourée

Configuration des lames décoratives

Dimensions lame décorative aluminium : H 0m27 - Ep 2 mm
 Coloris : gris anthracite 7016, gris quartz 7039, noir 9005, + de 400 coloris au choix sur demande



Inspirations de lame décorative horizontale et/ou verticale

Choix du soubassement



Plaque béton droite
H 0m20



Lame aluminium
H 0m24

Proposition de modèles de portillons aluminium ou remplissage composite



Horizontal



Infini



Persienne



Vancouver
Lames composite



Pivoine

Totems avec boîte aux lettres



Totems standards ou personnalisés



Kit d'encastrement
pour boîte aux lettres

Boîtes à colis sécurisées



Colis classic



Colis connect



GARANTIE
POSE
10 ANS



PROJET
SUR MESURE



SAV



FABRIQUÉ EN
FRANCE



sofinco
PAIEMENT 12X
SANS FRAIS*

*Voir Conditions Générales de Vente en magasin.

CLÔTURE BARREAUDÉE BAMBOU

Hauteurs de pose :

Jusqu'à 2 m.
Hauteurs supérieures possibles
sur demande.

Longueur de la clôture :

2750 mm

Matière et finition :

Acier galvanisé et thermolaqué

Configurations de pose :

Pose sur terrain, muret
ou terrasse
Standard ou sur-mesure

Configuration d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Présentation décorative :

Deux lisses 60x40x2 mm, avec
entre les deux des barreaux
ronds à une entredistance de
maximum 110 mm.
Ces barreaux traversent les
deux lisses, 200 mm en haut et
100 mm en bas.
Poteaux en tube 60x60x2 mm

Coloris :

- Vert 6005
- Vert sapin 6009
- Gris pierre 7030
- Gris quartz 7039
- Gris anthracite 7016
- Blanc pur 9010
- Noir brillant ou mat 9005



10 ANS
GARANTIE
FOURNITURE
& POSE





+
Barreaux ronds ou carrés

CLÔTURE BARREAUDÉE LIAM

Hauteurs de pose :

Jusqu'à 2 m.
Hauteurs supérieures possibles
sur demande.

Longueur de la clôture :

2465 mm

Matière et finition :

Acier galvanisé sendzimir
Grille thermolaquée

Configurations de pose :

Pose sur terrain, muret
ou terrasse
Standard ou sur-mesure

Configuration d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Présentation décorative :

Liam - Barreaux carrés

Coloris :

- Vert 6005
- Gris anthracite 7016
- Gris quartz 7039
- Noir 9005

10 ANS
GARANTIE
FOURNITURE
& POSE

Produits associés : portillons, portails, totems avec boîte aux lettres, boîtes à colis et contrôles d'accès.



Clôtures barreaudées | 27

CLÔTURE BARREAUDÉE MILA

Hauteurs de pose :

Jusqu'à 2 m.
Hauteurs supérieures possibles
sur demande.

Longueur de la clôture :

2465 mm

Matière et finition :

Acier galvanisé sendzimir
Grille thermolaquée

Configurations de pose :

Pose sur terrain, muret
ou terrasse
Standard ou sur-mesure

Configuration d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Présentation décorative :

Mila - Barreaux ronds

Coloris :

- Vert 6005
- Gris anthracite 7016
- Gris quartz 7039
- Noir 9005



10 ANS
GARANTIE
FOURNITURE
& POSE



Configuration de pose



Pose en terrain



Pose sur muret

Choix du soubassement



Plaque béton droite
H 0m25 ou 0m50



Lame aluminium H 0m24

Proposition de modèles de portillons acier



Garrano



Cisco



Nokota



Dublin



Parallèle

Proposition de modèles de portillons aluminium

Totems avec boîte aux lettres



Totems lames pleines ou ajourées



Kit d'encastrement
pour boîte aux lettres

Boîtes à colis sécurisées



Colis classic



Colis connect



GARANTIE
POSE
10 ANS



PROJET
SUR MESURE



SAV



FABRIQUÉ EN
FRANCE



sofinco
PAIEMENT 12X
SANS FRAIS*

*Voir Conditions Générales de Vente en magasin.

CLÔTURE BARREAUDÉE ORNEMENTALE

Hauteur de pose :

Jusqu'à 2 m.
Hauteurs supérieures possibles
sur demande.

Longueur de la clôture :

2500 mm, selon modèle

Matières et finitions :

Acier sendzimir thermolaqué
Aluminium thermolaqué

Configurations de pose :

Pose sur terrain, muret
ou terrasse
Standard ou sur-mesure

Configuration d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Options décoratives :

Tubes ronds
Tubes carrés rectangles
Décorations ornementales
personnalisables

Coloris :

- Vert 6005
 - Gris anthracite 7016
 - Gris quartz 7039
 - Noir 9005
- Autre coloris sur demande

+ DÉCO

Personnalisation
de la clôture grâce
aux décors
ornementaux

10 ANS
GARANTIE
FOURNITURE
& POSE







Les pointes et décoration de poteau




Les décorations intermédiaires




Les décorations intermédiaires



Les volutes et décoration de poteau



Les tôles d'occultation




Les tôles de soubassement



Accessoires décoratifs au choix

Soubassement décoratif

Accessoires décoratifs pour soubassement



GARANTIE
POSE
10 ANS



PROJET
SUR MESURE



SAV



FABRIQUÉ EN
FRANCE



sofinco
PAIEMENT 12X
SANS FRAIS*

*Voir Conditions Générales de Vente en magasin.

CLÔTURE BOIS HAMRA

Hauteur de pose :
2m00

Longueur de la clôture :
1800 mm
2500 mm

Épaisseur de la clôture :
5,5 cm

Esthétisme du panneau bois :
Clôture palissade bois

Matière palissade bois :
Panneau bois de pin sylvestre
Européen, bois FSC.
Autoclave Classe III.
Lames assemblées par vis inox

Poteau de clôture :
Poteau aluminium

Configurations de pose :
Pose sur terrain ou terrasse

Configuration d'ambiance :
Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Coloris poteau :

- Noir 9005
- Gris anthracite 7016

Soubassement :

Plaque béton droite 0m25/0m50



10 ANS
GARANTIE
FOURNITURE
& POSE

+

Clôture bois avec poteaux
aluminium ELYTE



CLÔTURE BOIS HOSSA

Hauteur de pose :
2m00

Longueur de la clôture :
1800 mm
2500 mm

Épaisseur de la clôture :
5 cm

Esthétisme du panneau bois :
Panneau bois composé de planches bois rabotées de dimension 15 mm x 120 mm. Lames assemblées par vis inox.

Matière palissade bois :
Panneau bois de pin sylvestre Européen, bois FSC. Autoclave Classe III

Poteau de clôture :
Poteau aluminium

Configurations de pose :
Pose sur terrain ou terrasse

Configuration d'ambiance :
Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Coloris poteau :
■ Noir 9005
■ Gris anthracite 7016

Soubassement :
Plaque béton droite 0m25/0m50

+
Clôture bois avec poteaux
aluminium ALLURE

+ ÉCO
Nécessite moins
de poteaux qu'une
clôture aluminium
classique.

10 ANS
GARANTIE
FOURNITURE
& POSE



CLÔTURE BOIS LOKA

Hauteur de pose :
2m00

Longueur de la clôture :
2500 mm

Épaisseur de la clôture :
5 cm

Esthétisme du panneau bois :
Planches horizontales de 15 mm x120 mm sur deux faces.
Décalage d'une demi-planche en face arrière.
Lames assemblées par vis inox.

Configuration de la clôture :
Panneau bois de pin sylvestre Européen, bois FSC.
Autoclave Classe III

Poteau de clôture :
Poteau aluminium

Configurations de pose :
Pose sur terrain ou terrasse

Configuration d'ambiance :
Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Coloris poteau :
■ Noir 9005
■ Gris anthracite 7016

Soubassement :
Plaque béton droite 0m25/0m50

10 ANS
GARANTIE
FOURNITURE
& POSE



+

Clôture bois avec poteaux aluminium ALLURE



Configuration de pose



Plaque béton droite
H 0m25 ou 0m50

Proposition de modèles de portillons aluminium



Dublin



Infini



Parallèle



Étau

Totems avec boîte aux lettres



Totems lames pleines ou ajourées



Kit d'encastrement
pour boîte aux lettres

Boîtes à colis sécurisées



Colis classic



Colis connect

Portillon aluminium et bois



Boiméa

Choix de remplissage



Boiméo



Boiméa



*Voir Conditions Générales de Vente en magasin.



CLÔTURE & SOUBASSEMENT GABION

Hauteur de pose :

0m955 à 2m00

Longueur de la clôture :

2005 mm

Matières et finitions :

Panneau de fils en acier galvanisé,
puis plastifié au polyester.
Poteau acier galvanisé

Configuration de la clôture :

Panneau de fils horizontaux
doubles et alternés.
Mailles : 100 x 50 et 50 x 50 mm
Fils horizontaux : de 5 mm
Fils verticaux : 4,15 mm
Poteau rectangulaire section
120 x 40 mm, épaisseur 2 mm.

Configurations de pose :

Pose sur terrain ou terrasse
Soubassement de clôture

Configuration d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade
Aménagement décoratif

Coloris :

■ Gris anthracite 7016
Autre couleur sur demande

Remplissages :

Pierre concassés beige-grise
Pierre concassés noire
Pierre de lave



10 ANS
GARANTIE
FOURNITURE
& POSE





CLÔTURE BÉTON TRADITION

Hauteur de pose :

Jusqu'à 2 m.
Hauteurs supérieures possibles sur demande.

Matière et finition :

Plaques béton ferraillées offrant une parfaite résistance.
Plaques béton de finition lisse
Plaque béton ajourée avec croisillons.

Configuration de la clôture :

Clôture de 3 à 5 plaques.
Poteaux intermédiaires et d'angle en béton armé.

Configurations de pose :

Pose sur terrain
Soubassement de clôture

Configuration d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade
Aménagement décoratif

Coloris :

Béton naturel ou divers coloris de résine au choix, prévenant la mousse sur la clôture.



10 ANS
GARANTIE
FOURNITURE
& POSE

Coloris de résine standards :

- Sable 1020
 - Bois 8002
 - Gris anthracite 7016
 - Noir 9005
- Autres coloris sur demande





+ DÉCO
Apporter de la lumière
grâce à la plaque
béton en croisillons

CLÔTURE BÉTON EFFET BOIS

Hauteur de pose :

Jusqu'à 2 m.
Hauteurs supérieures possibles
sur demande.

Longueur de la clôture :

1990 mm

Épaisseur :

Épaisseur de 3,2 cm

Matière et finition :

Plaques béton ferraillées offrant
une parfaite résistance.
Plaque béton décorative dont
le motif est sur une seule face.

Configuration de la clôture :

Clôture de 1 à 7 plaques
Hauteur 1 plaque : 38,5 cm
Poteau béton de 110 x 110 mm
carré, tête plate ou ronde.
Chapeaux plat ou diamant.

Configurations de pose :

Pose sur terrain
Soubassement de clôture

Configuration d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade
Aménagement décoratif

Coloris :

Béton naturel ou divers coloris
de résine au choix, prévenant
la mousse sur la clôture.

10 ANS
GARANTIE
FOURNITURE
& POSE



Produits associés : portillons, portails, totems avec boîte aux lettres, boîtes à colis et contrôles d'accès.

Coloris de résine standards :

- Sable 1020
 - Bois 8002
 - Gris anthracite 7016
 - Noir 9005
- Autres coloris sur demande



CLÔTURE BÉTON ZÉBRA

Hauteur de pose :

Jusqu'à 2 m.
Hauteurs supérieures possibles sur demande.

Longueur de la clôture :


1990 mm

Épaisseur :


Épaisseur de 3,2 cm

Matière et finition :

Plaques béton ferrillées offrant une parfaite résistance.
Plaque béton décorative dont le motif est sur une seule face.



EFFET PIERRE



LISTEL

Configuration de la clôture :

Clôture de 1 à 7 plaques
Hauteur 1 plaque : 38,5 cm
Poteau béton de 110 x 110 mm carré, tête plate ou ronde.
Chapeaux plat ou diamant.

Configurations de pose :

Pose sur terrain
Soubassement de clôture

Configuration d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade
Aménagement décoratif

Coloris :

Béton naturel ou divers coloris de résine au choix, prévenant la mousse sur la clôture.

10 ANS
GARANTIE
FOURNITURE
& POSE



CLÔTURE RIGIDE WICLOS

Hauteurs posées :

0m63, 0m83, 1m03, 1m23, 1m53,
1m73 et 1m93

Longueur de la clôture :

2m50

Matière et finition :

Acier galvanisé sendzimir
plastifié par poudrage.

Poteau (non occultable) :

Poteau à encoches 45 X 67 mm
avec capuchon

Panneau :

Maille 200 mm x 55 mm
Diamètre de fil de 5 cm

Configurations de pose :

Pose sur terrain ou terrasse

Configuration d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Coloris poteau et panneau :

- Vert 6005
- Gris anthracite 7016
- Gris quartz 7039
- Noir 9005
- Blanc pur 9010

Soubassement :

Plaque béton droite 0m25/0m50
Plaque béton demi-chaperon
0m25/0m50

10 ANS
GARANTIE
FOURNITURE
& POSE



Produits associés : portillons, portails, totems avec boîte aux lettres, boîtes à colis et contrôles d'accès.



CLÔTURE RIGIDE OCCULTABLE EASYCLIP*

Hauteurs posées :

1m03, 1m23, 1m53, 1m73 et
1m93

Longueur de la clôture :

2m50

Matière et finition :

Acier galvanisé plastifié

Poteau (occultable) :

Poteau à clips 66 X 50 mm,
résistant avec capuchon

Panneau :

Maille 200 mm x 55 mm
Diamètre de fil de 5 cm

Configuration de pose :

Pose sur terrain
Pose sur muret

Configuration d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Coloris poteau et panneau :

- Vert 6005
 - Gris anthracite 7016
 - Gris quartz 7039
 - Noir 9005
 - Blanc pur 9010
- Autres coloris possibles

Soubassement :

Plaque béton droite 0m25/0m50
Plaque béton demi-chaperon
0m25/0m50

* Disponible à l'agence d'Hazebrouck

10 ANS
GARANTIE
FOURNITURE
& POSE

Produits associés : portillons, portails, totems avec boîte aux lettres, boîtes à colis et contrôles d'accès.



CLÔTURE RIGIDE OCCULTABLE WICLIP

Hauteurs posées :

0m63, 0m83, 1m03, 1m23, 1m53,
1m73 et 1m93

Longueur de la clôture :

2m50

Matière et finition :

Acier galvanisé sendzimir
plastifié par poudrage.

Poteau (occultable) :

Poteau à clips 48 X 70 mm
résistant, avec capuchon

Panneau :

Maille 200 mm x 55 mm
Diamètre de fil de 5 cm

Configuration de pose :

Pose sur terrain
Pose sur muret

Configuration d'ambiance :

Délimitation de propriété
Aménagement de façade

Coloris poteau et panneau :

- Vert 6005
- Gris anthracite 7016
- Gris quartz 7039
- Noir 9005
- Blanc pur 9010

Soubassement :

Plaque béton droite 0m25/0m50
Plaque béton demi-chaperon
0m25/0m50

10 ANS
GARANTIE
FOURNITURE
& POSE



Produits associés : portillons, portails, totems avec boîte aux lettres, boîtes à colis et contrôles d'accès.



Boîte aux lettres encastrées

Configurations de pose



Pose en terrain



Pose sur muret



Pose en claustra de séparation

Choix du soubassement



Plaque béton droite
H 0m25 ou 0m50



Plaque béton demi-chaperon
H 0m25 ou 0m50



Lame aluminium
H 0m24

Sélection de brise-vues



Brise vue toile



Lattes PVC



Bermudes PVC



Lattes bois



Composite tressé



Composite Premium



Haie artificielle



Brande de bruyère


Portillon avec ou sans brise-vue, possibilité de décors laser



Portillon acier ANDALOU



Portillon acier ANDALOU
avec composite Premium



Portillon acier CLÉO
avec décors laser hélixa



Cléo - Décor standard (Hélixa) ou au choix

Totems avec boîte aux lettres



Totems lames pleines ou ajourées



Kit d'encastrement
pour boîte aux lettres

Boîtes à colis sécurisées



Colis classic



Colis connect



GARANTIE
POSE
10 ANS



PROJET
SUR MESURE



SAV



FABRIQUÉ EN
FRANCE



sofinco
PAIEMENT 12X
SANS FRAIS*

*Voir Conditions Générales de Vente en magasin.

BRISE-VUES POUR GRILLAGE RIGIDE



Brise-vue toile



Lattes PVC



Bermudes PVC



Lattes bois ou bois XL




Lattes composites à tresser



Lattes composite PREMIUM




Haie artificielle




Brande de bruyère

DÉCORS LASER


Remplissages pour clôtures ou portails




Arbre



Tropical



Sauva




Feuille




Pivoine



Tongass




Floria




Écorce



Épis




Flocon



Givre




Éclat




Atlantide



Abstrait




Urbain



Tesselle



Remplissages pour clôtures ou portails




Crystal*



Chrystalys*



Verdi




Tropik



Étik



Brahmi



Épure



Kadryl




Natura



Baroque



Phylia




Argémone




Trankil



Canage



Azur




Précieuse



COLORIS LAMES COMPOSITE

Remplissages pour clôtures ou portails

Coloris pour clôtures pleines



Coloris pour clôtures ajourées



Coloris pour clôtures persiennes





+ PRODUIT
Composite co-extrudé.
Durable, Résistant
esthétique, moins
d'entretien

Coloris graphite



Coloris gris anthracite



Coloris gris quartz



+ PRODUIT
Composite co-extrudé.
Durable, Résistant
esthétique, moins
d'entretien

Coloris teck



Coloris teck - lames persiennes



Clôtures & Portails du Douaisis

VISITEZ NOS SHOWROOMS

Clôtures & Portails du Douaisis

68 rue de la Chapelle
59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX
Tél. 03 27 96 96 49
cloturesetportails.fr

Clôtures & Portails d'Hazebrouck

Zac de la Creule
294 rue Notre Dame
59190 HAZEBROUCK
Tél. 03 28 444 444
cphazebrouck.fr

Les Grillages de Pierrefonds

Impasse de Pré Bernot
Zone industrielle n°2
60880 LE MEUX
Tél. 03 44 42 80 29
grillages-pierrefonds.fr

NOS SERVICES

Conseil d'agencement
Devis gratuit
Facilité de paiement
Pose garantie 10 ans
Service SAV



+
Clôture rigide wiclip
et brande de bruyère

Nos agences se réservent le droit de modifier à tout moment les marchandises proposées à la vente, notamment en fonction des évolutions techniques ou de la disponibilité des stocks. Les informations figurant dans ce catalogue sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Nos agences ne sauraient être tenues responsables des omissions ou erreurs qui pourraient s'y glisser. Les couleurs et l'aspect des produits peuvent présenter des variations liées aux conditions de prise de vue des photographies ainsi qu'à la qualité d'impression du catalogue. Photos et illustrations non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Pour de plus amples informations, les Conditions Générales de Vente ainsi que les descriptifs complets de chaque produit présenté dans ce catalogue sont disponibles sur simple demande auprès de nos agences. Ne pas jeter sur la voie publique. Conformément aux dispositions des articles L.612-1 et suivants du Code de la consommation, le Client a la faculté de recourir gratuitement (à l'exception des éventuels frais d'avocat ou d'expertise) à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable de tout litige l'opposant au Vendeur. Le Client peut saisir le médiateur suivant : MCP Médiation, 12 Square Desnouettes, 75015 Paris, contact@mcpmediation.org. Les médiateurs désignés sont Martine Van Der Wielen, Philippe Tremain et Véronique Lowenstein. Sauf autorisation écrite préalable de la Direction des agences, toute reproduction, représentation ou exploitation, totale ou partielle, des textes, photographies, illustrations ou logotypes figurant dans ce catalogue est strictement interdite, conformément aux dispositions relatives à la propriété intellectuelle applicables en France et à l'étranger. Éditeur : Clôtures & Portails du Douaisis S.A.S. Date de publication : mars 2026.